
Russulales
Pas de lait à la cassure …..
Sporée claire
Lames souvent adnées
… Russula
Lait à la cassure ……..
Sporée claire
Lames souvent décurrentes
… Lactarius
CHAIR CASSANTE
Amanitales
Sporée blanche
Lames libres
Anneau + volve
… Amanita
UN PIED
DES LAMES
UN CHAPEAU
Sporée blanche
Lames blanches, libres
Anneau – Pas de volve
… Lepiota
Sporée brun-pourpre
Lames libres, rosées, puis brun-pourpre.
Anneau – Pas de volve
… Agaricus
Agaricales
Sporée noire
Lames déliquescentes à maturité- Chapeau conique
… Coprinus
Sporée violacée à grisâtre
Lames non déliquescentes
Chapeau très mince
… Psathyrella
CHAIR FIBREUSE
1. Pied et chapeau séparables
Plutéales
Sporée rose
Lames libres
Ni anneau - Ni volve
Pluteus
Volve……
Volvaria
Sporée rose
Entolomatales
Lames souvent échancrées
… Entoloma
Lames décurrentes
… Clitopilus
2. Pied et chapeau non séparables
Espèces assez char nues
Lames échancrées
… Tricholoma
Sporée rosâtre ou pâle
Lames + ou - échancrées
… Lepista
Espèces de couleur assez vive
Lames épaisses et espacées
… Laccaria
Sporée blanche ou claire
Tricholomatales
Espèces + ou – char nues
Lames décurrentes
… Clitocybe
Petites espèces fragiles, putrescibles - souvent en touffes
… Mycena
Petites espèces tenaces, non non putrescibles, reviviscentes
… Marasmius
Sporée brune à rouille ou violacée à noirâtre
Voir au verso
Lames adnées- Pied fibreux se tordant sans se rompre
… Collybia
Lames épaisses, espacées, cireuses, souvent décurrentes
… Hygrophorus
Bolétales (p. p.)
Voir au verso
Pied excentré, latéral ou nul
Lames décurrentes
… Pleurotus


Vers… Pied et chapeau non séparables
Sporée brune à rouille ou violacée à noirâtre
Cortinariales
Espèces terrestres Spores souvent ornementées
Espèces terrestres ou lignicoles. Spores lisses le plus souvent
Sporée rouillée. Présence d'une cortine
… Cortinarius
Sporée brunâtre Lames café au lait Flocons sur le haut du pied
… Hebeloma
Chapeau conique Lames argilacées Odeur forte
… Inocybe
Sporée brun – violacé Lames adnées - Anneau
… Stropharia
Lignicoles, en touffes Sporée brun-violacé Lames grisâtres ou jaunâtres
… Hypholoma
Petites espèces grêles, graminicoles, au chapeau conique, + ou - coprophiles
… Psilocybe
Lignicoles, souvent en touffes Chapeau souvent écailleux Pied portant armille ou anneau Sporée et lames rouillées
… Pholiota
Sporée noirâtre - Lames nuageuses – Chapeau en cloche Graminicole et coprophile
… Panaeolus
Bolétales (p. p.)
Espèces à chair fibreuse, à lames décurrentes, facilement détachables de la chair ou spores proches de celles des bolets
Sporée ocre Lames détachables Marge du chapeau enroulée
… Paxillus
Sporée blanche – Lames détachables – Jaune orangé
.. Hygrophoropsis
Lames décurrentes - Orange vif puis brun rouge – Sur souches de feuillus – Sporée claire
… Omphalotus
Spores fusiformes, boletoïdes qui font classer ce champignon dans les Bolétales. Chapeau souvent visqueux
… Gomphidius